



Beachten Sie bitte unser Angebot im Online - Shop www.werkzeug-hitparade.de


Mit diesem Intermezzo bieten wir Ihnen:
Wendeplatten für Planfräser, Plan- Eckfräser




APKT1003 APKT11T3 APKT1604 APKT11T3 HNEXT OFKT05T3 RCKT RDKW
APKT auch mit polierter Schneide für Aluminium



SEET12T3-DM Baugleich R245 SEET12T3-LH polierte Schneide Breitschichten SEET12T3-W wie R290 XSKT12T3 polierte Schneide VCGX220530



Type DM



Mittlere Bearbeitung

Für 45 ° Planfräser




Baugleich mit R245

polierte Schneide H13A

Bezeichnung	L	I.C.	S	d	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
SEET12T3-DM CG202K	13,4	13,4	3,97	4,1	2,55	-	05-30	10-30					SEET12T4027	5,49	4,78
SEET12T3-DM CG2025	13,4	13,4	3,97	4,1	2,55	-	25-40	15-35					SEET12T404A	5,49	4,78
SEET12T3-DM CG4030	13,4	13,4	3,97	4,1	2,55	-	10-35	10-25	25-35				SEET12T402B	5,49	4,78

Für Aluminium polierte Ausführung

SEET12T3-LH H13A	13,4	13,4	3,97	4,1	2,55	-			15-30				SEET12T549B	5,20	4,52
------------------	------	------	------	-----	------	---	--	--	-------	--	--	--	-------------	------	------



Typ W

Breitschichtplatte für Einsatz mit SEET12T3-



Bezeichnung	L	I.C.	S	d	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
SEET12T3-W CG202K	17,82	13,4	3,97	4,1	9,46	500	05-30	10-30					SEET12T653C	7,05	6,20

Wir beraten Sie bei Ihrer Zerspanung!

Wir bieten Ihnen ein Volservice bei Sonderwerkzeugen für die Zerspanung.

Fräser, Bohrer, Gewindewerkzeuge, Drehwerkzeuge,

Sonder Wendeplatten, Miniaturfräser ab 0,05 mm Ø.

Hundertstel Reibahlen ab 0,10 mm Ø



Erstellt am 5.12.2012

Alle Preise in € netto, + ges. MWST kein LZ

Für Kleinaufträge unter€ 100,00 berechnen wir einen Zuschlag von € 10,00

Lieferung ab Lager Willich.

Ab € 200,00 liefern wir für Aufträge aus dem Intermezzo Frachtfrei

Versandkosten incl. Verpackung€ 8,10

Bei Abweichungen zwischen Bild und Text gilt der Text.

Durch die Verwendung der Schnittdatenempfehlung entsteht kein Haftungsanspruch.

Andere Werte als die angegebenen Schnittdaten können wirtschaftlicher sein.

Wir beraten Sie bei Ihrer Zerspanung!




Type DF = Schlichten DM = mittlere Bearbeitung

Bezeichnung	L	I.C.	S	d	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
OFKT05T3-DF CG10PS	5,26	12,7	3,97	4,4	-	0,5	05-35	10-25	05-25	-	-	-	OFKT05T398C	6,85	5,96
OFKT05T3-DM CG3215	5,26	12,7	3,97	4,4	-	0,5	-	-	10-25	-	-	-	OFKT05T403C	6,85	5,96
OFKT05T3-DM CG102S	5,26	12,7	3,97	4,4	-	0,5	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	OFKT05T401D	6,85	5,96
OFKT05T3-DM CG2025	5,26	12,7	3,97	4,4	-	0,5	25-40	15-35	-	-	-	-	OFKT05T404A	6,85	5,96

Sorte H10 Ausführung LH mit polierter Spanleitsufe.

OFKT05T3-LH H10	5,26	12,7	3,97	4,4	-	0,5	-	-	-	10-25	-	-	OFKT05T547B	5,58	4,85
-----------------	------	------	------	-----	---	-----	---	---	---	-------	---	---	-------------	------	------




Für 90° Plan- Eckfräser

Baugleich mit R290

Type DM Mittlere Bearbeitung


Bezeichnung	L	I.C.	S	d	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
XSKT12T308-DM CG3215	13,29	13,4	3,97		1,5	0,8	-	-	10-25	-	-	-	XSKT12T38403C	5,70	4,90
XSKT12T308-DM CG403F	13,29	13,4	3,97		1,5	0,8	10-25	05-20	20-40	-	-	-	XSKT12T38409C	5,70	4,90
XSKT12T308-DM CG4040	13,29	13,4	3,97		1,5	0,8	25-50	20-40	20-40	-	-	-	XSKT12T38404B	5,70	4,90



Passend auch in Kennmetall Fräser

Typ DR = Schruppen und DM = mittlere Bearbeitung

Bezeichnung	L	I.C.	S	d	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
HNEX090512-DR CG3215	9,16	15,875	5,56	-	-	1,2	-	-	10-25	-	-	-	HNEX0952413C	11,55	10,00
HNEX090512-DR CG3025	9,16	15,875	5,56	-	-	1,2	-	-	10-35	-	-	-	HNEX0952419A	11,55	10,00
HNGX090516-MR CG3215	9,16	15,875	5,56	-	-	1,6	-	-	10-25	-	-	-	HNGX0956663C	11,55	10,00
HNGX090520-MR CG3215	9,16	15,875	5,56	-	-	2	-	-	10-25	-	-	-	HNGX0952663C	11,55	10,00



VCGT

90° Kopierfräsen

Nicht passend in DEPO Halter

Sorte HA25 Ausführung mit polierter Spanleitsufe.

Bezeichnung	L	d	S	d 1	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
VCGT220530-F HA25	22	12,700	5,5	5,2	-	3	-	-	10-25	10-30	-	-	VCGT2253006P	10,80	9,85

In unserem Programm führen wir eine große Auswahl weiterer Wendepalten zum Fräsen, Drehen und Spindeln

Wir bitten um Ihre Anfrage für in dieser Aktion nicht aufgeführte Wendepalten




Erstellt am 5.12.2012

Alle Preise in € netto, + ges. MWST kein LZ

Präzisionswerkzeuge Klaus-D. Dung GmbH & Co KG - Markt 16 D 47877 Willich

Tel. +49(0)2154 - 42 84 79 Fax: +49(0)2154 - 41 98 3


info@gewinde.com



Passend auch in Sandvik Fräser

Typ DR = Schruppen und DM = mittlere Bearbeitung ER =


Bezeichnung	L	I.C.	S	d	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab	€/ Stck. ab
RCKT10T3MO-DMCG403P	-	10	3,97	4,40	-	6	10-25	05-20	20-40	-	-	-	RCKT10TMO409C	3,63	3,12
RCKT10T3MO-DMCG4040	-	10	3,97	4,40	-	6	25-50	20-40	40-20	-	-	-	RCKT10TMO404B	3,63	3,12
RCKT10T3MO-DMCG102S	-	10	3,97	4,40	-	6	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RCKT10TMO401D	3,63	3,12
RCKT10T3MO-DMCG10PS	-	10	3,97	4,40	-	6	05-35	10-25	05-25	-	-	-	RCKT10TMO408C	3,63	3,12
RCKT1204MO-DMCG403P	-	12	4,76	4,00	-	6	10-25	05-20	20-40	-	-	-	RCKT124MO409C	4,36	3,75
RCKT1204MO-DMCG4040	-	12	4,76	4,00	-	6	25-50	20-40	40-20	-	-	-	RCKT124MO404B	4,36	3,75
RCKT1204MO-DMCG3215	-	12	4,76	4,00	-	6	-	-	10-25	-	-	-	RCKT124MO403C	4,36	3,75
RCKT1204MO-DMCG102S	-	12	4,76	4,00	-	6	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RCKT124MO401D	4,36	3,75
RCKT1204MO-DMCG2035	-	12	4,76	4,00	-	6	25-40	25-35	-	-	-	-	RCKT124MO406A	4,36	3,75
RCKT1606MO-DMCG403P	-	16	6,35	5,56	-	9	10-25	05-20	20-40	-	-	-	RCKT166MO409C	6,31	5,43
RCKT1606MO-DMCG4040	-	16	6,35	5,56	-	9	25-50	20-40	40-20	-	-	-	RCKT166MO404B	6,31	5,43
RCKT1606MO-DMCG10PS	-	16	6,35	5,56	-	9	05-35	10-25	05-25	-	-	-	RCKT166MO408C	6,31	5,43
RCKT2006MO-DMCG403P	-	20	6,35	6,55	-	10	10-25	05-20	20-40	-	-	-	RCKT206MO409C	8,29	7,12
RCKT2006MO-DMCG4040	-	20	6,35	6,55	-	10	25-50	20-40	40-20	-	-	-	RCKT206MO404B	8,29	7,12
RCKT1204MO-DRCG403P	-	12	4,76	4,00	-	6	10-25	05-20	20-40	-	-	-	RCKT124MO419C	4,36	3,75
RCKT1204MO-DRCG4040	-	12	4,76	4,00	-	6	25-50	20-40	40-20	-	-	-	RCKT124MO414B	4,36	3,75
RCKT1204MO-DRCG2035	-	12	4,76	4,00	-	6	25-40	25-35	-	-	-	-	RCKT124MO416A	4,36	3,75
RCKT1606MO-DRCG403P	-	16	6,35	5,56	-	9	10-25	05-20	20-40	-	-	-	RCKT166MO419C	6,31	5,43
RCKT1606MO-DRCG4040	-	16	6,35	5,56	-	9	25-50	20-40	40-20	-	-	-	RCKT166MO414B	6,31	5,43
RCKT1606MO-DRCG3025	-	16	6,35	5,56	-	9	-	-	10-35	-	-	-	RCKT166MO419A	6,31	5,43
RCKT1606MO-DRCG2035	-	16	6,35	5,56	-	9	25-40	25-35	-	-	-	-	RCKT166MO416A	6,31	5,43
RCKT2006MO-DRCG403P	-	20	6,35	6,55	-	10	10-25	05-20	20-40	-	-	-	RCKT206MO419C	8,29	7,12
RCKT2006MO-DRCG3025	-	20	6,35	6,55	-	10	-	-	10-35	-	-	-	RCKT206MO419A	8,29	7,12
RCKT2006MO-DRCG2035	-	20	6,35	6,55	-	10	25-40	25-35	-	-	-	-	RCKT206MO416A	8,29	7,12
RCKT2006MO-ERCG236M	-	20	6,35	6,55	-	10	-	15-25	-	-	-	-	RCKT206MO193D	8,54	7,34



Kompatibel mit DEPO oder Walter

Bezeichnung	L	I.C.	S	d	bs	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab	€/ Stck. ab
RDKW0702MOT-CG102S	-	7	2,38	2,7	-	3,5	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW072MT 1D	3,63	3,12
RDKW0702MOT-CG2035	-	7	2,38	2,7	-	3,5	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW072MT 6A	3,63	3,12
RDKW0803MOT-CG102S	-	8	3,18	3,4	-	4	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW0803MT 1D	3,77	3,24
RDKW0803MOT-CG2035	-	8	3,18	3,4	-	4	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW0803MT 6A	3,77	3,24
RDKW1003MOT-CG102S	-	10	3,18	3,9	-	5	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW1003MT 1D	3,85	3,31
RDKW1003MOT-CG2035	-	10	3,18	3,9	-	5	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW1003MT 6A	3,85	3,31
RDKW10T3MOT-CG4030	-	10	3,97	4,4	-	5	10-35	10-25	25-35	-	-	-	RDKW10T3MT 2B	4,00	3,44
RDKW10T3MOT-CG101S	-	10	3,97	4,4	-	5	-	-	05-15	-	-	-	RDKW10T3MT 9P	4,00	3,44
RDKW10T3MOT-CG102S	-	10	3,97	4,4	-	5	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW10T3MT 1D	4,00	3,44
RDKW10T3MOT-CG2035	-	10	3,97	4,4	-	5	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW10T3MT 6A	4,00	3,44
RDKW1204MOT-CG4030	-	12	4,76	4,4	-	5	10-35	10-25	25-35	-	-	-	RDKW1204MT 2B	4,21	3,62
RDKW1204MOT-CG101S	-	12	4,76	4,4	-	5	-	-	05-15	-	-	-	RDKW1204MT 9P	4,21	3,62
RDKW1204MOT-CG102S	-	12	4,76	4,4	-	5	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW1204MT 1D	4,21	3,62
RDKW1204MOT-CG2035	-	12	4,76	4,4	-	5	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW1204MT 6A	4,21	3,62
RDKW12T3MOT-CG102S	-	12	3,7	3,9	-	5	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW12T3MT 1D	4,14	3,56
RDKW12T3MOT-CG2035	-	12	3,7	3,9	-	5	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW12T3MT 6A	4,14	3,56
RDKW1604MOT-CG102S	-	16	4,76	5,2	-	8	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW1604MT 1D	6,44	5,54
RDKW1604MOT-CG2035	-	16	4,76	5,2	-	8	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW1604MT 6A	6,44	5,54
RDKW1605MOT-CG102S	-	16	5,56	5,5	-	8	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	RDKW1605MT 1D	7,11	6,11
RDKW1605MOT-CG2035	-	16	5,56	5,5	-	8	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW1605MT 6A	7,11	6,11
RDKW2006MOT-CG2035	-	20	6,35	6,5	-	10	25-40	25-35	-	-	-	-	RDKW2006MT 6A	8,44	7,26

Für 90 ° Plan- Eckfräser




Typ M = mittlere Bearbeitung

polierte Schneide AL H25

Bezeichnung	L	I.C.	S	d	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
APKT1003PDRF-AL H25	11	6,7	3,5	2,88	0,5	-	-	10-25	10-30	-	-	APKT1097146P	7,60	7,00

Beschichtet

APKT1003PDER-M 1582	11	6,7	3,5	2,88	0,5	10-20	10-20	10-25	-	10-15	-	APKT1096702D	7,45	6,70
APKT1003PDER-M 3082	11	6,7	3,5	2,88	0,5	20-40	20-35	15-40	15-30	15-25	-	APKT1096708P	7,45	6,70
APKT1003PDER-M 4082	11	6,7	3,5	2,88	0,5	25-50	20-40	10-40	-	20-30	-	APKT1096703D	7,45	6,70



Polierte Spanleitstufe Typ PM

Typ LH (AL)

Bezeichnung	L	I.C.	S	d	R	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Art. Nr.:	€/ Stck. ab 10 Stck.	€/ Stck. ab 30 Stck.
APKT11T308-LH H10	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	-	-	-	10-25	-	-	APKT11T8547B	4,94	4,25
APKT11T308-LH H13A	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	-	-	15-30	-	-	-	APKT11T8549B	4,94	4,25

Polierte Spanleitstufe

APKT11T308-PM CG102S	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	APKT11T8491D	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG4030	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	10-35	10-25	10-35	-	-	-	APKT11T8492B	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG103S	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	10-35	10-30	-	-	-	-	APKT11T8492D	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG3215	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	-	-	10-25	-	-	-	APKT11T8493C	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG2025	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	25-40	15-35	-	-	-	-	APKT11T8494A	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG2035	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	25-40	25-35	-	-	-	-	APKT11T8496A	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG10PS	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	05-35	10-25	05-25	-	-	-	APKT11T8498C	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG3025	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	-	-	10-35	-	-	-	APKT11T8499A	5,70	4,90
APKT11T308-PM CG101S	12,24	6,5	3,6	2,8	0,8	-	-	05-15	-	-	-	APKT11T8499P	5,70	4,90

Beschichtet

APKT160408-LH H10	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	-	10-25	-	-	APKT1648547B	5,55	4,77
APKT160408-LH H13A	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	15-30	-	-	-	APKT1648549B	5,55	4,77

Polierte Spanleitstufe

APKT160408-PM CG102S	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	APKT1648491D	6,89	5,92
APKT160408-PM CG4030	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	10-35	10-25	10-35	-	-	-	APKT1648492B	6,89	5,92
APKT160408-PM CG3215	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	10-25	-	-	-	APKT1648493C	6,89	5,92
APKT160408-PM CG2025	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	25-40	15-35	-	-	-	-	APKT1648494A	6,89	5,92
APKT160408-PM CG4040	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	25-50	20-40	20-40	-	-	-	APKT1648494B	6,89	5,92
APKT160408-PM CG2035	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	25-40	25-35	-	-	-	-	APKT1648496A	6,89	5,92
APKT160408-PM CG10PS	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	05-35	10-25	05-25	-	-	-	APKT1648498C	6,89	5,92
APKT160408-PM CG3025	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	10-35	-	-	-	APKT1648499A	6,89	5,92
APKT160408-PM CG101S	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	05-15	-	-	-	APKT1648499P	6,89	5,92

Beschichtet

APKT160408-PM CG102S	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	10-30	10-25	10-20	10-25	-	-	APKT1648491D	6,89	5,92
APKT160408-PM CG4030	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	10-35	10-25	10-35	-	-	-	APKT1648492B	6,89	5,92
APKT160408-PM CG3215	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	10-25	-	-	-	APKT1648493C	6,89	5,92
APKT160408-PM CG2025	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	25-40	15-35	-	-	-	-	APKT1648494A	6,89	5,92
APKT160408-PM CG4040	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	25-50	20-40	20-40	-	-	-	APKT1648494B	6,89	5,92
APKT160408-PM CG2035	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	25-40	25-35	-	-	-	-	APKT1648496A	6,89	5,92
APKT160408-PM CG10PS	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	05-35	10-25	05-25	-	-	-	APKT1648498C	6,89	5,92
APKT160408-PM CG3025	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	10-35	-	-	-	APKT1648499A	6,89	5,92
APKT160408-PM CG101S	17,877	9,33	5,76	4,4	0,8	-	-	05-15	-	-	-	APKT1648499P	6,89	5,92

In unserem Programm führen wir eine große Auswahl weiterer Wendeplatten zum Fräsen, Drehen und Spindeln
Wir bitten um Ihre Anfrage für in dieser Aktion nicht aufgeführte Wendeplatten zum Fräsen.

APMT bis

ZPNT



Erstellt am 5.12.2012

Alle Preise in€ netto, + ges. MWST kein LZ

Präzisionswerkzeuge Klaus-D. Dung GmbH & Co KG - Markt 16 D 47877 Willich

Tel. +49(0)2154 - 42 84 79 Fax: +49(0)2154 - 41 98 3

info@gewinde.com

